



پایش تجارت صنعت آسمان



Produce



Trade



Service



دستگاه بازیافت بخار بنزین



نازل و شلنگ طرح کهاب



پنل های خورشیدی



شارژر خودروهای برقی



درباره ما

پایش تجارت صنعت آسمان (PTS) در زمینه تولید تجهیزات و قطعات کاربردی در جایگاه‌های پمپ بنزین، شارژر خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی از سال ۱۳۹۵ شروع به فعالیت نموده است.

این شرکت با استفاده از پرسنل مجرب و متخصص در طراحی و ساخت تجهیزات بازیافت بخار بنزین و تامین شارژر خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی در جایگاه‌های سوخت کشور و کاهش آلودگی محیط زیست نقش به‌سزایی دارد.

همچنین این شرکت در راستای افزایش کیفیت و بالابردن بهره‌وری محصولات خود با همکاری سازمان ملی استاندارد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اقدام به تدوین استاندارد ملی کهاب و برگزاری دوره‌های آموزشی در مناطق ۳۷ گانه نموده است.

نام شرکت پایش تجارت را می‌توانید در لیست شرکت‌های دانش بنیان و وندورلیست شرکت نفت بیابید.



کهاب

برگرفته از ابتدای کلمات: کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین در سال ۱۳۸۷ با دریافت مصوبه از هیئت محترم دولت به عنوان یک طرح ملی معرفی شده است.


اهداف اصلی طرح ملی کهاب

- کاهش آلودگی‌های زیست محیطی حاصل از انتشار بخارات هیدروکربنی در هوا
- بازگرداندن بخار بنزین هدر رفته به چرخه اقتصادی

مکان‌های انتشار بخار بنزین

شناسایی مکان‌های انتشار بخار بنزین در محدوده فعالیت خود از زمان دریافت بنزین تا تحویل آن به خودروی سواری که شامل:

- هنگام بارگیری از نفتکش در انبار نفت.
- هنگام تخلیه نفتکش در جایگاه (Stage I).
- هنگام سوختگیری خودروها در جایگاه (Stage II).
- کاهش و کنترل بخار بنزین و در نهایت استحصال مایع بنزین از بخار تولید شده و رسیدن به مرز خودکفایی و ساخت قطعات مرتبط با آن در داخل کشور (Stage III).



لیست محصولات

- دستگاه بازیافت بخار بنزین استیج ۳
- یونیت و دارای کمپرسور ۵ اسب ایتالیایی / آلمانی
- تجهیزات استیج ۲ شامل:
- انواع شلنگ و نازل طرح کهاب، متعلقات و پمپ و کیوم
- اقلام مورد استفاده در جایگاه شامل:

انواع دیسپنسر
تجهیزات روشنایی
انواع شلنگ و نازل
تجهیزات تانک مانیتورینگ
ادوات سر مخزن - شناور
انواع شیرآلات و اتصالات
مخازن زیرزمینی



مشخصات فنی

مشخصات فنی پمپ وکیوم

Model	ARP-70A
Working Pressure	0.11 -0.14 Mpa
Max Flow Rate	70L/min (single) 140L/min (double)
Max Vcuum	-0.07 MPA
Motor Speed	2820r/min
Working Temperature	≥ -40°C ~ +55°C
Ex. Proof	Exd II AT3 Gb

مشخصات فنی دستگاه بازیافت بخار بنزین

Model	PTSIII60
Vapor Processing Capacity	10*60
Operating Temperature	-40°C ~ +60°C
Power	4-6 KW
Voltage	380 V

مشخصات فنی شلنگ طرح کهاب

Model	ARH-34A
Thraed	M34*1.5
Conductive Resistance	≥ 5Ω
Working Temperature	≥ -40°C ~ +55°C
Working Pressure	≥ 0.35 Mpa

مشخصات فنی نازل طرح کهاب

Model	AGP-11A
Working Pressure	≥ 0.35 Mpa
Working Temperature	≥ -40°C ~ +55°C
Max Flow	≥ -40 L/min
Conductive Resistance	≥ 5Ω

پنل‌های خورشیدی


یک راهکار اقتصادی و استراتژیک برای ایجاد امنیت انرژی و درآمد پایدار، بهره‌گیری از انرژی خورشیدی می‌باشد. با توجه به تنوع روش‌های بهره‌گیری از این فناوری در شرکت پایش تجارت و با اتکا به دانش روز و تجهیزات پیشرفته، با اتخاذ رویکردی استراتژیک و نگاهی بلند مدت، در کنار هم گام موثری در جهت ارتقای کیفیت زیرساخت و خدمات انرژی خواهیم داشت.

ویژگی‌های فنی

- سیستم پایش و کنترل هوشمند از راه دور
- طراحی ماژولار با قابلیت توسعه ظرفیت در آینده
- پنل‌های خورشیدی با راندمان بالا (۱۸-۲۳٪) و عمر مفید ۲۵ سال
- استفاده از سازه و تجهیزات با دوام طولانی و سازگار با هر نوع شرایط محیطی

اهداف و مزایا

- کاهش آلاینده‌گی محیط زیست
- افزایش ارزش افزوده و ارتقای برند جایگاه
- امکان فروش برق خورشیدی به شبکه سراسری
- امکان تامین برق پایدار و مطمئن در زمان خاموشی و سرویس‌دهی بی‌وقفه



مشخصات فنی پنل‌های خورشیدی

پنل	
برند	کانادین سولار، تربنا سولار و جینکو سولار
توان نامی	۶۶۰-۷۲۰ وات
ولتاژ در بیشینه توان	۳۸-۴۵ ولت
وزن	۳۶-۳۸ کیلوگرم
نوع سلول	مونوکریستال
ابعاد	۳۳*۱۳۰۳*۲۳۸۴ میلی‌متر
ولتاژ در مدار باز	۴۶-۵۱ ولت
جریان در بیشینه توان	۱۷-۱۸ آمپر
جریان اتصال کوتاه	۱۸-۱۹ آمپر
راندمان ماژول	۲۲-۲۳ درصد
فناوری	بایفشیال
دمای کاری	تا ۸۵ درجه سطح پنل
ضمانت کارایی	حدود ۳۰ سال با کاهش کمتر از ۰.۵٪ سالانه

اینورتر	
برند	سولیس، سولاکس و DEYE
توان خروجی نامی	۵۰ کیلووات ۳ فاز
تعداد ورودی استرینگ	۳-۶
ولتاژ خروجی شبکه	۳۸۰-۴۰۰ ولت ۳ فاز
جریان خروجی	۳۸-۶۰ آمپر
ابعاد	۳۰۰*۵۵۰*۹۰۰ میلی‌متر
وزن	۷۰-۹۰ کیلوگرم
محدوده ولتاژ	۱۵۰-۹۵۰ ولت
جریان ورودی دی سی	۴۰-۶۰ آمپر
جریان شارژ/دشارژ باتری	۷۰-۸۰ آمپر به ازای هر پورت
درجه حفاظتی محیطی	IP ۶۶
راندمان	۹۷-۹۹ درصد
کشور سازنده	چین

باتری	
برند	DEYE, CFE & GO GREEN
ظرفیت نامی	۵ kWh
ظرفیت باتری	۱۰۰ آمپر
ولتاژ عملیاتی	۴۳-۵۸ ولت
ابعاد	۱۳۳*۵۴۰*۴۴۰ میلی‌متر
وزن	۴۵-۵۰ کیلوگرم
چرخه عمر	بیش از ۶۰۰۰ چرخه با بیش از ۸۰٪ عمق تخلیه
دمای کاری	۵۰- درجه سانتی‌گراد
قابلیت اتصال موازی	تا ۶۴ واحد دستیابی به ظرفیت کل ۳۲۷ کیلووات
عمق تخلیه توصیه شده (DoD)	۹۰ درصد
درجه حفاظت	IP ۲۰

شارژر خودروهای برقی

شرکت پایش تجارت، با نصب و راه اندازی ایستگاه شارژ خودروهای برقی در جایگاه های پمپ بنزین، زیرساختی هوشمند برای تامین انرژی خودروهای برقی ایجاد می نماید.

اهداف

- افزایش رضایت مشتریان و تنوع خدمات جایگاه
- همسویی با سیاست های کاهش آلودگی و انرژی پاک کشور
- افزایش بهره وری اقتصادی و درآمد مکمل برای جایگاه داران
- آماده سازی شبکه شارژ سراسری کشور جهت تسهیل تردد خودروهای برقی

مزایای اجرای پروژه

- ارتقای وجه برند جایگاه در حوزه انرژی های نو
- جذب مشتریان جدید و افزایش ترافیک جایگاه
- سازگاری با تمام خودروهای برقی داخلی و وارداتی
- نصب سریع و کم هزینه بدون تغییر ساختار جایگاه
- سیستم پرداخت هوشمند (کارت، اپلیکیشن و QR)
- استفاده از زیرساخت های موجود برق و زمین جایگاه

فرآیند اجرا

- مطالعه و بررسی محل نصب (جهت بررسی توان مصرفی، فضای فیزیکی و ظرفیت برق جایگاه)
- ارائه طرح فنی اختصاصی و انتخاب نوع شارژر AC,DC بر اساس شرایط جایگاه و تعیین تعداد نقاط شارژ
- نصب، راه اندازی و تست عملکرد تجهیزات توسط تیم متخصص این شرکت طبق استانداردهای ایمنی و فنی
- آموزش و خدمات پس از فروش به صورت ۲۴ ساعته



مشخصات فنی شارژر خودروهای برقی

مشخصات فنی شارژر ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ کیلووات	
ورودی	
ولتاژ	VAC ۳۶۰-۴۵۰ ۳ فاز
مشخصه ورودی	۳P+N+PE
بیشینه جریان	A ۹۵-۲۲۰
ضریب توان	بیش از ۹۹٪
بازده	۹۴٪
خروجی	
استانداردهای قابل پشتیبانی	CHAdemo ۱.۲, GB/T, IEC ۶۱۸۵۱, ISO ۱۵۱۱۸, DIN ۷۰۱۲۱
توان نامی	۶۰-۲۴۰ کیلووات
ولتاژ نامی	VDC ۱۵۰-۵۰۰
تعداد خروجی	۱-۲
تعداد شارژر همزمان	۱-۲ شارژر
نمایشگر	۱۵" - ۷" LCD رنگی
احراز هویت	QR code, RFID
رابط شبکه	LAN, WIFI, ۳G, ۴G, GMS
امکان مدیریت مصرف	دارد
کلید قطع اضطراری	دارد
مشخصات محیطی	
دمای کاری	۶۰+ الی ۳۰- سانتی گراد
درجه حفاظت	IP ۵۴
مشخصات مکانیکی	
مدل کانکتور	GB/T, CHAdemo, CCS
طول کابل	۵-۷ متر
وزن	۳۵۰ کیلوگرم
محل نصب	ایستگاه (بر روی زمین مسطح)
ابعاد	(H * D * W) ۴۰۰ * ۸۰۰ * ۲۰۰۰ میلیمتر
گواهینامه و گارانتی	
گواهینامه	CE
گارانتی	۱۲ ماه

فروش

تجهیز و به روزرسانی جایگاه‌های سوخت، علاوه بر رعایت الزامات سازمان استاندارد و محیط زیست، یک اقدام کاربردی جهت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ارتقا کیفیت خدمات رسانی می‌باشد.

از این رو واحد فروش شرکت پایش تجارت، با درک دغدغه‌های مالی و زمانبندی بهره‌برداران، به منظور تحقق اهداف ذکر شده با ارائه مشاوره تخصصی، شرایط متنوعی جهت تامین نقدی و اقساطی تجهیزات مورد نیاز جایگاه‌های سوخت فراهم کرده تا فرآیند خرید با سهولت، شفافیت و اطمینان بیشتری انجام شود.

شرایط فروش

فروش نقدی با تخفیف ویژه

نقدی

فروش اقساطی بدون بهره

اقساطی

با توجه به افزایش تعداد جایگاه‌ها، میزان پیش پرداخت و اقساط مشخص می‌گردد.

تجمیعی

فروش همگام با ارائه تسهیلات از بانک‌های معتبر

تسهیلاتی

ارتباط با واحد فروش ۰۹۳۰۱۲۱۰۰۲۲





خدمات پایش پلاس

شرکت پایش تجارت با هدف ارتقای کیفیت خدمات و اطمینان از عملکرد مطلوب محصولات خود، واحد تخصصی پایش پلاس را راه اندازی نموده است.

پایش پلاس در کنار فرآیند فروش، مسئولیت نگهداری، پشتیبانی و افزایش طول عمر تجهیزات را بر عهده دارد. این واحد با تمرکز بر استانداردهای کیفی بین المللی و دوام بلندمدت محصولات، تلاش می کند تا مشتریان از کارایی و عملکرد بی نقص تجهیزات خود اطمینان کامل داشته باشند.

از جمله ویژگی های متمایز خدمات پایش پلاس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- پشتیبانی فنی مستمر و تخصصی
- سرویس قطعات اصلی با اجرت رایگان
- ضمانت بی قید و شرط قطعات مصرفی
- افزایش عمر مفید و بهره وری تجهیزات

پایش پلاس، نماد تعهد شرکت پایش تجارت به رضایت مشتری، پایداری عملکرد و خدماتی فراتر از فروش است.

خدمات عمومی پایش پلاس

- لایروبی، شست و شو و مواد زدایی
- تست هیدرواستاتیک مخازن زیرزمینی
- تعمیر و نگهداشت انواع محصولات کهاب
- کالیبراسیون شیرآلات، مخازن، نازل ها و دیسپنسر ها مطابق با استانداردها
- آموزش و مشاوره تخصصی به مشتریان در خصوص استفاده بهینه از تجهیزات
- تعمیر و نگهداشت انواع دیسپنسر ها، پنل های خورشیدی و شارژر خودرو های برقی

گواہینامہ‌ها




سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان تهران
گواهینامه محصول دانش بنیان (KB-COP)

دستگاه باز یافت بخارات بنزین جایگاهی

این پروانه بدون هولوگرام فاقد اعتبار قانونی می باشد

ردیف	نام شرکت	شرکت سازنده	کشور سازنده	روش	آدرس سایت	شماره تلفن
۱	کامپان سیستم ایرک	ایران	ایران	تولیدی مستقیم	www.kahab.ir	۰۲۱۳۳۳۳۳۰۰ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳
۲	پایش اجزای استخوان	PRIMEMAN	ایران	تولیدی مستقیم	www.pms-co.org	۰۲۱۳۳۳۳۳۳۱ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۲ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳ دانشی - ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳
۳	تولیدکننده زان	COVALTECH	ایران	تولیدی مستقیم	www.zalparts- oil.com	۰۲۱۳۳۳۳۳۳۱
۴	فازر صنعت دیرکام	فازر صنعت دیرکام	ایران	تولیدی مستقیم	www.fspco.ir	۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳
۵	داتک حرکت ساز	داتک حرکت ساز	ایران	تولیدی مستقیم	*	۰۲۱۳۳۳۳۳۳۱ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۲
۶	داتک پرشر دیرکام	PRIMEMAN	ایران	تولیدی مستقیم	www.djico.com	۰۲۱۳۳۳۳۳۳۱ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۲
۷	تولیدکننده مستقیم موتور	تولیدکننده مستقیم موتور	ایران	تولیدی مستقیم	www.nsm.co.ir	۰۲۱۳۳۳۳۳۳۱ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۲ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳
۸	هواپاز	هواپاز	ایران	تولیدی مستقیم	www.havapaz.co m	۰۲۱۳۳۳۳۳۳۱ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۲
۹	امداد سازه سازه	امداد سازه سازه	ایران	تولیدی مستقیم	www.egskala.com	۰۲۱۳۳۳۳۳۳۱ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۲
۱۰	پارک	پارک	ایران	تولیدی مستقیم	*	۰۲۱۳۳۳۳۳۳۱ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۲ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳
۱۱	الستیکر	الستیکر	ایران	تولیدی مستقیم	Atmosphere.ir	۰۲۲۳۳۳۳۳۱
۱۲	سازگار برودادی ساید	SABCOOL	ایران	تولیدی مستقیم	www.sabcool.co m	۰۲۱۳۳۳۳۳۳۱ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۲ ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳

ردیف	نام شرکت	شرکت مادر	کشور سازنده	روش	آدرس سایت	تلفن
۱	ایران گستران ایرکاف	PRIMEAN	چین	ایربردی سیستم	www.kahab.ir	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷
۲	پایش تجارت آسمان	PRIMEAN	چین	تربیتی	www.pis-co.org	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱
۳	نیوزسان رال	COVALTECH	فرانسه	ایربردی سیستم	www.zalparsa.com	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱
۴	فراموشتم پاپان	فراموشتم پاپان	ایران	ایربردی سیستم	WWW.fampro.ir	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱
۵	فادک هک مرگات سیمو	PRIMEAN	چین	ایربردی سیستم	www.djpcio.com	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱
۶	فادک هک مرگات سیمو	PRIMEAN	چین	ایربردی سیستم	www.nsm.co.ir	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱
۷	نارودان ماکوئر	نارودان ماکوئر	ایران	ایربردی سیستم	www.hayyeri.com	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱
۸	نارودان ماکوئر	نارودان ماکوئر	ایران	ایربردی سیستم	www.egskata.com	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱
۹	پاربان	پاربان	ایران	ایربردی سیستم	*	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱
۱۰	پاربان	پاربان	ایران	ایربردی سیستم	*	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱
۱۱	اتمسفر	اتمسفر	ایران	ایربردی سیستم	Atmosphere.ir	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱
۱۲	مناطع و منابع و سیمو	SABOOL	ایران	ایربردی سیستم	www.sabool.com	۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۷ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۶ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۵ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۴ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۳ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۲ ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۱

[illegible]



پایش تجارت صنعت آسمان

ارتباط با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فاطمی، روبه‌روی سازمان شیلات، پلاک ۳۱۳، واحد ۳

کارخانه: شهرک صنعتی شمس‌آباد، خیابان بوستان، خیابان گلبن ۱۵، پلاک ۷

ایمیل: info@pts-co.org

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۷۱۷۴۰



SCAN TO CONNECT

خدمات پایش پلاس +

شرایط فروش متنوع

مشاوره، طراحی و ساخت

پشتیبانی فنی و تخصصی

Switch to
Sustainable Development by
Renewable Energy Recovery 



PAYESH TEJARAT



payesh.org
pts-co.org
021-91071740

